





<u>№</u> п/п	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.	Nº п/п	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.
1	ОТИБ.305449.001-01 (или ОТИБ.305449.007-01)	Маркер	1	18	ОТИБ.301728.014 (или ОТИБ.301728.027)	Сошник большой	24
2	ОТИБ.469135.154	Пульт контроля и управления	1	19	ОТИБ.301728.017-01 (или ОТИБ.301421.069)	Стойка	1
3	ОТИБ.304249.001	Устройство прицепное	1	20	ОТИБ.301728.015 (или ОТИБ.301728.028)	Сошник малый	24
4	ОТИБ.301228.009 (или ОТИБ.301228.101)	Рама несущая	1	21	ОТИБ.741134.111	Пластина	4
5	ОТИБ.304249.002	Устройство прицепное	1	22	ОТИБ.305544.001	Серьга	4
6	ОТИБ.305135.001	Тент	1	23	ОТИБ.301319.008	Кронштейн	1
7	Шина 7,5L-16ф Бел-253 Т	Y 38.404-18-10-53	2	24	ОТИБ.301235.003	Опора	1
8	ОТИБ.301542.001	Обод	2	25	ОТИБ.305412.009	Обрамление	1
9	ОТИБ.305449.001 (или ОТИБ.305449.007)	Маркер	1	26	ОТИБ.741124.285	Пластина	4
10	ОТИБ.304261.001	Фиксатор	2	27	ОТИБ.741124.284	Пластина	2
11	ОТИБ.301235.001	Опора	1	28	ОТИБ.301344.001 (или ОТИБ.301344.050)	Балка сошников	1
12	ОТИБ.301329.002 (или ОТИБ.301329.047)	Опора транспортная	1	29	ОТИБ.733111.016	Кронштейн	2
13	ОТИБ.762346.002	Палец	1	30	ОТИБ.304567.002	Датчик уровня	2
14	ОТИБ.711142.009	Кольцо	1	31	ОТИБ.301222.041	Бункер	1
15	ОТИБ.745451.005-01	Хомут	1	32	ОТИБ.305121.002	Решетка	2
16	ОТИБ.301728.001-01	Рыхлитель	2	33	ОТИБ.745473.002	Хомут	2
17	ОТИБ.301728.001	Рыхлитель	4	34	ОТИБ.763561.008	Вкладыш	2



№ п/п	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.	Nº п/п	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.
35	ОТИБ.302426.001	Труба	1	52	ОТИБ.745512.038	Крышка	2
36	ОТИБ.752291.001	Патрубок	2	53	ОТИБ.303352.001-01	Привод вентилятора	1
37	ОТИБ.716153.001	Втулка	48	54	ОТИБ.676669.008-01	Коробка коммутационная	1
38	ОТИБ.741124.292	Пластина	2	55	ОТИБ.305412.009-01	Обрамление	1
39	ОТИБ.745655.003	Труба	1	56	ОТИБ.301222.041-01	Бункер	1
40	ОТИБ.302141.001	Воздуховод	2	57	ОТИБ.301421.017 (или ОТИБ.301421.070)	Стойка	1
41	Шланг пластмассовый ТЕ	ВПМ-100	2	58	ОТИБ.305163.001	Площадка	1
42	ОТИБ.301329.003	Брус кронштейнов сошников	2	59	ОТИБ.745222.050	Кронштейн	2
43	ОТИБ.302661.003	Патрубок	2	60	ОТИБ.733111.014	Стойка тента	1
44	ОТИБ.273123.001	Аппарат высевающий	2	61	ОТИБ.304551.001(или гидроци- линдр Ц50-3405215)	Механизм подъема маркеров	1 2
	ОТИБ.301344.001-01 (или			62	ОТИБ.304567.003	Датчик	1
45	ОТИБ.301344.050-01)	Балка сошников	1	63	ОТИБ.733111.016	Кронштейн	2
46	ОТИБ.303658.009	Рукоятка	2	64	ОТИБ.304275.003	Ограничитель	2
47	ОТИБ.301255.001	Крышка	2	65	ОТИБ.304113.001	Кардан промежуточный	1
48	ОТИБ.735225.001	Основание	4	66	ОТИБ.303714.007-02	Вал карданный	1
49	ОТИБ.763561.006	Вкладыш	4	67	ОТИБ.303714.008	Вал карданный	1
50	ОТИБ.306577.001	Клапан электромагнитный	1	68	ОТИБ.303714.003-11	Вал карданный	1
51	ОТИБ.301568.019	Кронштейн		69	ОТИБ.302418.005	Труба	1

№ п/п	Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.	
1	Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	1	
2	ОТИБ.715113.021 Вал	1	
3	Штифт 3.4х50 Хим.Окс.прм.ГОСТ3128-70	1	The same of the sa
4	ОТИБ.721418.003 Колесо зубчатое	1	
5	ОТИБ.721418.001 Колесо зубчатое	1	
6	ОТИБ.713141.050 Втулка	1	
7	Шарик 6-20 ГОСТ 3722-81	1	
8	ОТИБ.753512.024 Пружина	1	1 9 0 3
			Рисунок 2 Узлы аппарата высевающего




	T 0 4		T.,
N	Обозначение Наименовани дета	не сборочных единиц,	Кол.
N п/п	дега	DICH	1 3
1	ОТИБ.732124.005	Корпус	6 12
2	ОТИБ.732124.006	Корпус	
3	ОТИБ.741534.002	Планка	
4	ОТИБ.301611.001	Болт откидной	
5	ОТИБ.735225.004	Крышка	
6	ОТИБ.753512.024	Пластина	
7	ОТИБ.715111.053	Ось	
8	ОТИБ.712461.001-02	Гайка-барашек	
9	ОТИБ.724222.002	Задвижка	
	0 1115.7 2 122.002	ощании	
			7
			0 0 8 5
			5
			170/3
			9
			6
			Рисунок 3 Узлы аппарата высевающего
			T VICYTOR 3 33/101 attitapata bolicebarometo
L	L		1 1



№ π/π	Обозначение Наименование сборочных единиц, Деталей	Кол.	
1	ОТИБ.731264.001 Корпус	1	
2	ОТИБ.741532.003 Направляющая	1	
3	ОТИБ.741532.002 Направляющая	10	
4	ОТИБ.724282.004 Дозатор	1	
5	ОТИБ.304142.002 Втулка	1	
6	Кольцо В45.Ц6.хр ГОСТ 13942-86	1	
7	Кольцо В75.Ц6.хр ГОСТ 13943-86	1	
8	Подшипник 180109 ГОСТ 8882-75	1	
9	ОТИБ.301568.021 Кронштейн	$\frac{1}{1}$	4/5
10	ОТИБ.302141.002 Задвижка	1	
11	ОТИБ.754221.001 Шкала	1	
			7
			8
			9
			10
			mm 11 -10
			Рисунок 4 Узлы аппарата высевающего


№	Обозначение Наименование сб	борочных единиц, Кол. галей	
п/п	Дет	талей	Depermoe 2
1	ОТИБ.273123.001 Аппара	ат высевающий 1	
2	ОТИБ.752291.001 Па	атрубок 1	
3	ОТИБ.745512.038 К	Грышка 1	
4		Корпус 1	
5		Скоба 1	
6	ОТИБ.301612.004	Винт 1	
			0
			6
			Рисунок 5 Узлы с высевающим аппаратом
	1		

No	Обозначение Наименование сборочных единиц, Деталей	Кол.	
п/п	Деталеи		
			D
1	ОТИБ.715632.001 Вал	1	
2	ОТИБ.303658.009 Рукоятка	1	
3	ОТИБ.711363.015 Крышка	1	
4	Подшипник AY15NPPB фирмы INA	1	
5	ОТИБ.301529.006 Кронштейн	1	
6	ОТИБ.753211.003 Ручка	1	
7	ОТИБ.305365.002 Заслонка	1	
	0111B.500500.002	1	
			Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold
			7
			Рисунок 6 Узлы с высевающим аппаратом




		,	
№ п/п	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.	17
11/11	Деталей		
1	ОТИБ.303714.003 Вал карданный	1	12 16 15
2	ОТИБ.303729.001-01 Вал	1	12 15
3	ОТИБ.303729.001 Вал	1	
4	ОТИБ.752281.001 Муфта	2	
5	1Ф8.842.005 Лента кабельная	2	14 3
6	ОТИБ.303514.001 Муфта	1	
7	ОТИБ.715114.004 Палец	1	
8	ОТИБ.753411.003 Крестовина	1	
9	ОТИБ.751734.001 Вилка	2	
10	ОТИБ.713115.002 Стержень	1	
11	ОТИБ.713141.038 Втулка	2	13
12	ОТИБ.304113.001 Кардан промежуточный	1	8
13	ОТИБ.715113.020 Ось	1	10
14	ОТИБ.753512.029 Пружина	1	11 5
15	ОТИБ.302418.002 Труба	1	
16	Штифт 6х28 ГОСТ 3128-70	2	7
17	ОТИБ.273123.001 Аппарат высевающий	1	
18	ОТИБ.273123.001-01Аппарат высевающий	1	
	•		
			3
			4
			Control of the contro
			Рисунок 7 Узлы привода аппарата высевающего


№ п/п	Обозначение Наименование сборочных единиц, Деталей	Кол.	
1	ОТИБ.304522.002 Механизм регулиров	1	11
	ки сошников		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2	ОТИБ.304522003 Винт	1	(2955 MM) 15
3	Болт М12-6gx50.36.019 ГОСТ 7805-70	1	
4	ОТИБ.745332.002 Прижим	1	\sim 2 \sim 14 \sim
5	ОТИБ.305544.002 Серьга	1	
6	ОТИБ.711141.053 Ось	1	
7	ОТИБ.711141.052 Упор	1	
8	ОТИБ.745242.020 Серьга	1	13
9	ОТИБ.745242.020-01 Серьга	1	
10	ОТИБ.715141.012 Гильза	1	
11	ОТИБ.746621.027 Труба	1	5
12	ОТИБ.713471.003 Втулка	6	12
13	ОТИБ.734313.003 Кронштейн устано-	6	4 0000
	вочный		3 6
14	ОТИБ.741336.004 Кронштейн сошника	12	
	малого		
15	ОТИБ.741336.003 Кронштейн сошника	12	
	большого		Q P
			10
			10 8
			Рисунок 8 Брус кронштейнов сошников ОТИБ.303329.003
			.,



№ π/π	Обозначение Наименование сборочных единиц, Деталей	Кол.	
1 2 3 4 5 6	ОТИБ.302141.001 Воздуховод ОТИБ.302661.003 Патрубок ОТИБ.745473.002 Хомут Шланг ТОМИФЛЕКС из ПВХ типа «Гарден» Ø100мм ТУ РБ 37269.10.001-99 ОТИБ.745655.003 Труба Е16.462.038 Хомут	1 2 2 2 1 2	Рисунок 9 Узлы на соединение воздуховода



№ п/п	Обозначение Наименование сборочных единиц, Деталей	Кол.	. 15
11/11	детален		16
1	H 19020/ FOCT 9992		17
$\frac{1}{2}$	Подшипник 180206 ГОСТ 8882	2	18
2	ОТИБ.301568.026 Кронштейн	1	19
3	ОТИБ.304341.001 Ролик натяжной	1	20
4	ОТИБ.715112.001 Вал		21
5	Шплинт 8x71.019 ГОСТ 397		
6	ОТИБ.753512.023 Пружина		
7	Шпонка 8х7х56 ГОСТ 23360		
8	ОТИБ.713141.037-01 Втулка		2
9	ОТИБ.711191.001-02 Шайба	5	
10	ОТИБ.303664.006 Шкив		
11	Ремень 23К 1250 ТУ 38105763		
12	ОТИБ.305142.022-01 Кожух		
13	Болт М6-8gx16.36.019 ГОСТ 7805	4	
14	ОТИБ.303311.001 Вентилятор		10
15	Болт М8-8gx20.36.019 ГОСТ 7805		
16	Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402		9
17	ОТИБ.758491.029 Шайба	1	8
18	ОТИБ.712693.001 Шкив	1	
19	Шпонка 2-6х6х40 ГОСТ 23360		
20	ОТИБ.711191.001-02 Шайба	5	
21	Кольцо В75 Ц6.хр. ГОСТ 13942	1	
			5
			4/
			Рисунок 10 Привод вентилятора ОТИБ.303352.001



No	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.	
п/п	Деталей		9
1	ОТИБ.721418.005 Звездочка	1	
2	ОТИБ.301119.006 Корпус	1	
3	Подшипник 80202 ГОСТ 7242-81	2	
4	Кольцо В35.Ц6.хр. ГОСТ 13943-86	2	
5	ОТИБ.301251.016 Крышка	1	10
6	ОТИБ.715113.013 Ось	1	
7	Кольцо В15Ц6.хр. ГОСТ 13942-86	1	
8	ОТИБ.752513.001 Заглушка	1	8
9	ОТИБ.732313.001 Заглушка ОТИБ.303719.002-01 Ось	1	
10	Подшипник 180208 ГОСТ 8882-75	1 1	
11	Шайба A12 01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	1 1	13
12	ОТИБ.758491.033 Шайба	1 1	
13	Кольцо В35Ц6.xp. ГОСТ 13942-86	1	3
	ОТИБ.301235.002 Опора	1	6
14	ОТИБ.301233.002 Опора ОТИБ.721418.006 Звездочка		
15	Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75		
16			
17	Звено С-ПР-12,7-1820-1 ГОСТ 13568-75		
18	Кольцо ВЗО Ц6.хр. ГОСТ 13942-86	1	5
19	ОТИБ.711142.012 Фланец	1	
			2
			19 18 17 16 15
			\mathbf{v}
			Рисунок 11 Опора ОТИБ.301235.003
L		l .	

№	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.	
п/п	Деталей		
1	OTHE 750401 000 HILVS	1	1
1	ОТИБ.758491.028 Шайба	1	
2	Подшипник 180205 ГОСТ 8882	2	
3	ОТИБ.726381.002 Ролик	1)
4	Кольцо В25.Ц6.хр. ГОСТ 13942	1	
	Manager 1 1 HC FOCT 10052	1	Variety of the second of the s
5	Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853	1	3
6	ОТИБ.301568.011 Кронштейн	1	
			$\{((\bigcirc))\}$ 5
			Рисунок 12 Ролик натяжной ОТИБ.304341.001
	I	1	·

No	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.	
п/п	Деталей		
1	Подшипник 180305 ГОСТ 8882	2	
2	ОТИБ.731113.007 Корпус	1	
3	ОТИБ.715434.002 Вал	1	((A))
			\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4	ОТИБ.752519.002 Заглушка	1	
			3
			<u> </u>
			2 16 1/08/11/16
			· (((((())))
			1
			D - 40 H
			Рисунок 13 Подшипниковый узел ОТИБ.301524.002
-	•	•	

No	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.	
п/п	Деталей		
1	Кольцо В30.Ц6.хр. ГОСТ 13943-86	1	
2	Кольцо В62.Ц6.хр. ГОСТ 13942-86	1	4 3
3	Шарнир ЖЖ160 ТУ 23.2.2108-89	1	
4	Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	1	
5		1	
		1	
6	ОТИБ.715424.001 Вал	1	
7	ОТИБ.723111.003-01 Труба	1	
			6 7
			3 2 1
			Рисунок 14 Вал карданный ОТИБ.303714.008

№ Обозначение Наименование сборочных единиц, Кол. Деталей Кол.	
Подшипник 180208 ГОСТ 8882-79 ОТИБ.303719.002 Ось ОТИБ.758121.006 ОТИБ.301112.032 Корпус 1	пора ОТИБ.301235.001

2 ОТИБ.304594.004 Поводок передний 3 ОТИБ.303737.004 Диск 14 ОТИБ.715111.083 Ось 15 Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 16 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 17 ОТИБ.713111.017 Втулка 18 С30 01.105 Крышка 19 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба 12 С30 01.110-02 Шайба 12 С30 01.111 Шайба 12 С30 01.111 Шайба 14 С30 01.110 Гайка М12 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 18 ОТИБ.742193.012 Нож 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1	№ п/п	Обозначение Нап	именование сборочных единиц, деталей	Кол
3 ОТИБ.303737.004 Диск 1 4 ОТИБ.715111.083 Ось 1 5 Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 1 6 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 1 7 ОТИБ.713111.017 Втулка 1 8 С30 01.105 Крышка 1 9 С30 01.104-01 Втулка 1 10 С30 01.110 Шайба 2 11 С30 01.110-01 Шайба 2 12 С30 01.110-02 Шайба 2 13 С30 01.111 Шайба 1 14 С30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1		ОТИБ.303737.003	Диск	1
4 ОТИБ.715111.083 Ось 1 5 Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 1 6 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 1 7 ОТИБ.713111.017 Втулка 1 8 С30 01.105 Крышка 1 9 С30 01.104-01 Втулка 1 10 С30 01.110 Шайба 2 11 С30 01.110-01 Шайба 2 12 С30 01.110-02 Шайба 2 13 С30 01.111 Шайба 1 14 С30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1			-	1
5 Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 1 6 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 1 7 ОТИБ.713111.017 Втулка 1 8 С30 01.105 Крышка 1 9 С30 01.104-01 Втулка 1 10 С30 01.110 Шайба 2 11 С30 01.110-01 Шайба 2 12 С30 01.110 Шайба 1 13 С30 01.111 Шайба 1 14 С30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				1
6 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 7 ОТИБ.713111.017 Втулка 8 С30 01.105 Крышка 9 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба 12 С30 01.110-02 Шайба 13 С30 01.111 Шайба 14 С30 01.109 Гайка М12 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 18 ОТИБ.742193.012 Нож 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан				1
7 ОТИБ.713111.017 Втулка 8 С30 01.105 Крышка 9 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба 12 С30 01.110-02 Шайба 13 С30 01.111 Шайба 14 С30 01.109 Гайка М12 15 Шплинт 3,2x28.019 ГОСТ 397-79 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22x40-1 ГОСТ 8752-79 18 ОТИБ.742193.012 Нож 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан				1
8 C30 01.105 Крышка 1 9 C30 01.104-01 Втулка 1 10 C30 01.110 Шайба 2 11 C30 01.110-01 Шайба 2 12 C30 01.110-02 Шайба 1 13 C30 01.111 Шайба 1 14 C30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1		* *		1
9 C30 01.104-01 Втулка 1 10 C30 01.110 Шайба 2 11 C30 01.110-01 Шайба 2 12 C30 01.110-02 Шайба 2 13 C30 01.111 Шайба 1 14 C30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1			-	1
10 C30 01.110 Шайба 2 11 C30 01.110-01 Шайба 2 12 C30 01.110-02 Шайба 2 13 C30 01.111 Шайба 1 14 C30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2x28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22x40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5x16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				1
11 C30 01.110-01 Шайба 2 12 C30 01.110-02 Шайба 2 13 C30 01.111 Шайба 1 14 C30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1			2	1
13 C30 01.111 Шайба 1 14 C30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				2
13 C30 01.111 Шайба 1 14 C30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				2
14 C30 01.109 Гайка М12 1 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				
15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 1 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				
16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 1 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				
17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 8752-79 1 18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				
18 ОТИБ.742193.012 Нож 1 19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 2 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1		*		
19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80 20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				
20 ОТИБ.306577.007-01 Клапан 1				
21 ОТИБ./15111.084 ОСЬ 1				
	21	ОТИБ./15111.084	Ось	1






Рисунок 17 Сошник передний ОТИБ.301728.028

3 ОТИБ.303737.004 4 ОТИБ.715111.083 5 Подшипник 203 ГОСТ 8338- 6 Подшипник 160203 ГОСТ 88 7 ОТИБ.713111.017 8 С30 01.105 9 С30 01.104-01 10 С30 01.110-01 12 С30 01.110-02 13 С30 01.111 14 С30 01.109 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 39 18 ОТИБ.742193.012	2 ОТИБ.304594.004 Поводок передний ОТИБ.303737.004 Диск ОТИБ.715111.083 Ось Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 ОТИБ.713111.017 Втулка С30 01.105 Крышка 9 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба
3 ОТИБ.303737.004 4 ОТИБ.715111.083 5 Подшипник 203 ГОСТ 8338- 6 Подшипник 160203 ГОСТ 88 7 ОТИБ.713111.017 8 С30 01.105 9 С30 01.104-01 10 С30 01.110 11 С30 01.110-01 12 С30 01.110-02 13 С30 01.111 14 С30 01.109 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 31 18 ОТИБ.742193.012	3 ОТИБ.303737.004 Диск 4 ОТИБ.715111.083 Ось Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 7 ОТИБ.713111.017 Втулка 8 С30 01.105 Крышка 9 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба
4 ОТИБ.715111.083 5 Подшипник 203 ГОСТ 8338- 6 Подшипник 160203 ГОСТ 88 7 ОТИБ.713111.017 8 С30 01.105 9 С30 01.104-01 10 С30 01.110 11 С30 01.110-01 12 С30 01.110-02 13 С30 01.111 14 С30 01.109 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 18 18 ОТИБ.742193.012	4 ОТИБ.715111.083 Ось 5 Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 6 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 7 ОТИБ.713111.017 Втулка 8 С30 01.105 Крышка 9 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба
5 Подшипник 203 ГОСТ 8338- 6 Подшипник 160203 ГОСТ 88 7 ОТИБ.713111.017 8 C30 01.105 9 C30 01.104-01 10 C30 01.110 11 C30 01.110-01 12 C30 01.110-02 13 C30 01.111 14 C30 01.109 15 Шплинт 3,2x28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22x40-1 ГОСТ 18 ОТИБ.742193.012	5 Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 6 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 7 ОТИБ.713111.017 Втулка 8 С30 01.105 Крышка 9 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба
6 Подшипник 160203 ГОСТ 88 ОТИБ.713111.017 8 С30 01.105 9 С30 01.104-01 10 С30 01.110 11 С30 01.110-01 12 С30 01.110-02 13 С30 01.111 14 С30 01.109 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 31 18 ОТИБ.742193.012	6 Подшипник 160203 ГОСТ 8882-75 7 ОТИБ.713111.017 Втулка 8 С30 01.105 Крышка 9 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба
7 ОТИБ.713111.017 8 C30 01.105 9 C30 01.104-01 10 C30 01.110 11 C30 01.110-01 12 C30 01.110-02 13 C30 01.111 14 C30 01.109 15 Шплинт 3,2x28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22x40-1 ГОСТ 39 18 ОТИБ.742193.012	7 ОТИБ.713111.017 Втулка 8 С30 01.105 Крышка 9 С30 01.104-01 Втулка 10 С30 01.110 Шайба 11 С30 01.110-01 Шайба
8	8
9	9 C30 01.104-01 Втулка 10 C30 01.110 Шайба 11 C30 01.110-01 Шайба
10 C30 01.110 11 C30 01.110-01 12 C30 01.110-02 13 C30 01.111 14 C30 01.109 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 18 0ТИБ.742193.012	10 C30 01.110 Шайба 11 C30 01.110-01 Шайба
11	11 С30 01.110-01 Шайба
12 C30 01.110-02 13 C30 01.111 14 C30 01.109 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 1 18 ОТИБ.742193.012	
13 C30 01.111 14 C30 01.109 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 1 18 ОТИБ.742193.012	12 С30 01.110-02 Шайба
14 C30 01.109 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 3 18 ОТИБ.742193.012	
 15 Шплинт 3,2х28.019 ГОСТ 39 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 1 18 ОТИБ.742193.012 	
 16 Кольцо А40 ГОСТ 13943-86 17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 1 18 ОТИБ.742193.012 	
17 Манжета 1,2-22х40-1 ГОСТ 18 ОТИБ.742193.012	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
18 ОТИБ.742193.012	·
	,
10 D 5 16 01 016 FO6	
	19 Заклепка 5х16.01.кп.016 ГОСТ 10299-80
21 ОТИБ.715111.084	21 ОТИБ.715111.084 Ось
)1	-0-1 ГОСТ 8752-79 Нож кп.016 ГОСТ 10299-80 01 Клапан






No	Обозначение Наим	иенование сборочных единиц,	Кол.	
п/п		Деталей		hecmbe
1	ОТИБ.711251.002	Чашка	2	8
2	ОТИБ.713342.004	Втулка	2	
3	ОТИБ.745332.002	Прижим	1	
4	ОТИБ.301318.006	Серьга	1	
5	ОТИБ.715141.010-01	Втулка	2	
6	ОТИБ.301728.027	Сошник задний	1	20 SD 4 F
7	ОТИБ.301524.003-01	Пружина	1	3 2
	O TYYE TO 4 4 TO 90 4	-		
8	ОТИБ.731173.004	Переходник	1	
				7
				// 6
) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				S. ■ 211/
				Рисунок 19 Крепление сошника заднего

No	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.	
п/п	Деталей		8
1	ОТИБ.711251.002 Чашка	2	
2	ОТИБ.713342.004 Втулка	2	
3	ОТИБ.745332.002 Прижим	1	
4	ОТИБ.301318.007 Серьга	1	2
5	ОТИБ.715141.010-01 Втулка	1	
6	ОТИБ.301728.028 Сошник передний	1	r 4 000
7	ОТИБ.301524.003-01 Пружина	1	2 3
8	ОТИБ.731173.004 Переходник	1	1
			7
			AN AN
			64
			L. V. J.
			Рисунок 20 Крепление сошника переднего
L		1	



	The second secon		
№ π/π	Обозначение Наименование сборочных единиц, Деталей	Кол.	6 7 8 9
1	ОТИБ.304249.001 Опора	1	10
2	ОТИБ.746711.001-01 Фиксатор	1	
3	ОТИБ.758586.001 Шплинт	1	1
4	ОТИБ.304591.001 Тяга транспортная	1	12
5	Шплинт 5х40.019 ГОСТ 397-79	1	
6	ОТИБ.304261.001 Фиксатор	1	13
7	ОТИБ.753513.016 Пружина	1	14
8	ОТИБ.758491.031-02 Шайба	1	
9	Болт М12-6gx45.36.019 ГОСТ 7805-70	1	15
10	Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
11	Шайба А12 01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	1	
12	ОТИБ.758491.032 Шайба	1	THE STATE OF THE S
13	ОТИБ.753513.015 Пружина	1	
14	ОТИБ.758491.032-01 Шайба	1	
15	Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5927-70	1	3
16	ОТИБ.758431.003 Гайка	1	
17	ОТИБ.741632.002 Планка	1	2
18	ОТИБ.301224.008 Рамка прицепная	1	
19	Винт М12-6gx40.36.019 ГОСТ 17475-80	1	
			10
			Рисунок 21 Устройство прицепное ОТИБ.304249.001
			. Nojnak 2. 3 a.pana.2a npngamiaa a misiaa 12 10.00 i
1			

№ π/π	Обозначение Наименование сборочных единиц, Деталей	Кол.	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	ОТИБ.745261.016 Обечайка ОТИБ.714452.006-01 Втулка ОТИБ.303736.006-03 Вал Кольцо В60.Ц6.хр. ГОСТ 13942-86 ОТИБ.745661.001 Хомут ОТИБ.723111.003-06 Труба Подшипник 80212 ГОСТ 7242-81 Шарнир АЖ-160 ТУ РБ 00232325.007-93 Шпонка 8х7х20 ГОСТ 23360	1 1 1 1 1 1 1 1	
			Рисунок 22 Вал карданный ОТИБ.303714.007-02



N	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.
п/п	деталей	
1	ОТИБ.306242.002 Распределитель	
2	ОТИБ.735225.001 Основание	1
3	ОТИБ.735225.002 Крышка	1
	ОТИБ.716153.002 Втулка	6
4	ОТИБ.301253.001 Крышка	1
5	Гайка M6-6C.5.019 ГОСТ 3032-76	6
6	Шайба А6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	6
7	Болт M6-6gx60.36.019 ГОСТ 7805-70	6

N	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.
п/п	деталей	
1	ОТИБ.304129.003 Держатель	1
2	ОТИБ.304149.004 Держатель	1
3	ОТИБ.301421.040 Ось	1
4	ОТИБ.762313.001-01 Диск	1
5	СЗ 03.04.101 Ступица	1
6	СЗ 03.04.102 Крышка	1
7	СЗ 03.04.103 Прокладка	1
8	ОТИБ.752549.001 Заглушка	1
9	Болт M8-6gx14.58.019 ГОСТ 7798-70	3
10	Болт M12-6gx50.36.019 ГОСТ 7805-70	1
11	Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5919-73	1
12	Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5919-73	1
13	Кольцо В.47 Ц6.хр ГОСТ 13943-86	1
14	Манжета 1.1-26х45-1 ГОСТ 8752-79	1
15	Подшипник 180204С9 ГОСТ 8882-75	2
16	Шайба 8.6Г.019 ГОСТ 6402-70	3
17	Шайба А16.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	1
18	Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1
19	Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	1






Рисунок 24 Маркер ОТИБ.305449.007 (или маркер ОТИБ.305449.001 с механизмом подъема маркеров ОТИБ.304551.001)



N	Обозначение Наименование сборочных единиц,	Кол.	
п/п	деталей		
1	ОТИБ.305449.007 Маркер	1	
2	Гидроцилиндр Ц50-3405215	1	
3	Гидроуправляемый распределитель	1	
	выбора направления		
	фирмы Ак Regeltechnik Gmbh		
4	РВД 10-2SN M18x1,5 3200.0	1	
	ТУ РБ 37338828.001-2000		
5	РВД 10-2SN M18x1,5 3500.0	1	
	ТУ РБ 37338828.001-2000		
6	РВД 10-2SN M18x1,5 3600.0	1	
	ТУ РБ 37338828.001-2000		5 4
7	Ось 6-25h12x85.45.3242.Ц9хр	1	
	ГОСТ 9650-80		
			$6 \overline{)} 3 \overline{)} 2 \overline{)} 6 \overline{)}$
			$\sqrt{7}$
			Рисунок 25 Маркер ОТИБ.305449.007 с гидроцилиндром (или маркеОТИБ.305449.001 с механизмом подъема маркеров ОТИБ.304551.001)

	M	
=	V	=


№ п/п	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.
1	ОТИБ.753512.032	Пружина	1
2	ОТИБ.301561.037	Кронштейн	1
3	ОТИБ.301561.038	Рычаг	1
4	ОТИБ.715111.040	Ось	2
5	ОТИБ.302468.001	Кронштейн	1
6	ОТИБ.306417.001	Гидроцилиндр	1
7	ОТИБ.301561.036	Кронштейн	1
8	ОТИБ.301561.038- 01	Рычаг	1
9	ОТИБ.715111.041- 01	Ось	2
10	ОТИБ.715111.041	Ось	2
11	ОТИБ.753512.032	Пружина	2



гидроцилиндром Ц50-3405215 и гидроуправляемым распределителем)



№ п/п	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.				
1	Кольцо 14x18x25 Г	OCT 9833-73	1				
2	ОТИБ.723595.001	Поршень	1				
3	ОТИБ.304111.001	Цилиндр	1				
4	ОТИБ.684117.005	Магнит	1				
5	Манжета 1-32x22-1	ГОСТ 14896-84	1				
6	ОТИБ.711322.005	Крышка	1				
7	Кольцо 028x032x25	Кольцо 028х032х25 ГОСТ 9833-73					
8	Манжета 3-32х20-1 ГОСТ 14896-84						
9	Кольцо В34 ГОСТ 13943-86						
10	ОТИБ.306571.001	Шток	1				



№ π/π	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.
1	Шплинт 2х16.019 ГО	OCT 397-79	1
2	ОТИБ.715612.001	Ось	2
3	Цепь А2-5х18,5 ТУ1	2.0173856.015-88	6зв.
4	Канат 8,3-Г-1-Л-Н-1	770 ГОСТ 3070-88	3,6м
5	ОТИБ.301536.001	Зажим	2
6	ОТИБ.753512.030	Пружина	1
7	ОТИБ.745312.018	Скоба	2
8	ОТИБ.301561.030	Кронштейн	1
9	ОТИБ.745312.019	Скоба	1
10	ОТИБ.715111.041	Ось	2
11	ОТИБ.746621.004	Труба	1
12	ОТИБ.745311.006	Скоба	2
13	ОТИБ.302418.004	Труба	1
14	ОТИБ.303714.006	Вал	1
15	Штифт 3х45 ГОСТ 3	1	
16	Заклепка 5х32 ГОСТ	1	
17	ОТИБ.741314.015	Кольцо	1
18	ОТИБ.723111.005	Кольцо	1
19	Масленка 1.2.Ц6 ГО	CT 19853-74	1
21	ОТИБ.302631.0001	Фланец	1





Рисунок 28 Маркер ОТИБ.30455.001 (или маркер ОТИБ.305449.007 с гидроцилиндром Ц50-3405215 и гидроуправляемым распределителем)



22	ОТИБ.758491.035	Шайба	1
23	ОТИБ.711142.013	Кольцо	1
24	ОТИБ.7111363.004	Крышка	1
25	ОТИБ.762313.001	Диск	1
26	ОТИБ.301561.030- 01	Кронштейн	1
27	ОТИБ.752549.001	Заглушка	2
28	Болт M12-6gx50.3	2	
29	Гайка М12-711.5.019 ГОСТ 5915-70		
34	ОТИБ.713111.006	Втулка	1

22	ОТИБ.758491.035	Шайба	1
23	ОТИБ.711142.013	Кольцо	1
24	ОТИБ.7111363.004	Крышка	1
25	ОТИБ.762313.001	Диск	1
26	ОТИБ.301561.030- 01	Кронштейн	1
27	ОТИБ.752549.001	Заглушка	2
28	Болт M12-6gx50.3	36.019 ΓΟCT 7805-70	2
29	Гайка M12-711.5.019	9 ГОСТ 5915-70	2
34	ОТИБ.713111.006	Втулка	1
			•

№ п/п	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол.		
1	Болт М8-6gx25.36.019 ГОСТ 7805-80				
2	Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70				
3	ОТИБ.711141.047	Шайба	3		
4	ОТИБ.304165.004	Ротор	1		
5	Винт В.М8-6g1.14.4	016 ГОСТ 1477-84	1		
6	ОТИБ.711191.001	Шайба	3		
7	ОТИБ.711191.001-02	Шайба	2		
8	ОТИБ.301524.002	Подшипниковый узел	1		
9	Шпонка 6х6х32 ГОС	CT 23360-78	1		
10	Шайба 6.04.019 ГОС	30			
11	Гайка М6-7Н.04.019	30			
12	Шайба 10 65Г.019 Г	4			
13	Гайка М10-7Н.04.01	4			
14	ОТИБ.732172.001	Корпус	1		
15	Болт M10-6gx40.36.0)19 ГОСТ 7805-70	4		
16	ОТИБ.732172.002	Крышка	1		
17	ОТИБ.753655.001	Пружина	1		
18	ОТИБ.742234.003	Заслонка	1		
19	ОТИБ.735224.056	Решетка	1		
20	Винт 2-5х16.01.019 І	6			
21	Болт M5-6gx30.36.01	15			
22	ОТИБ.745483.002	Балансир	4		
23	ОТИБ.745483.002-01	Балансир	2		

